

Catálogo

Loza - Ovalín - Inodoro

Edición 2025



WWW.XIMENGPURU.COM

Ovalín de loza



499-36
499-36B
499-36YA



Alto: 12 cm.
Diámetro: 36 cm ø.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



499-31

Alto: 11 cm.
Diámetro: 31 cm ø.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



408

Alto: 12.5 cm.
Ancho: 49 cm.
Largo: 30 cm.
Profundidad: 8.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



432-50

Alto: 14 cm.
Ancho: 50.5 cm.
Largo: 25 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



433-36

Alto: 12 cm.
Ancho: 36.5 cm.
Largo: 23.5 cm.
Profundidad: 9.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



434

Alto: 12 cm.
Ancho: 48 cm.
Largo: 23.5 cm.
Profundidad: 9 cm.
Material: Loza vitrificada.



458

Alto: 12 cm.
Ancho: 40 cm.
Largo: 40 cm.
Profundidad: 8.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



468A

Alto: 14 cm.
Ancho: 39 cm.
Largo: 39 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



683

Alto: 12 cm.
Ancho: 29.5 cm.
Largo: 33 cm.
Profundidad: 9.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



512

Alto: 13 cm.
Ancho: 38 cm.
Largo: 38 cm.
Profundidad: 8 cm.
Material: Loza vitrificada.



548

Alto: 12 cm.
Ancho: 52 cm.
Largo: 36 cm.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



574

Alto: 13 cm.
Ancho: 49.5 cm.
Largo: 37.5 cm.
Profundidad: 7.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



601
601B



Alto: 13 cm.
Diámetro: 32 cm ø.
Profundidad: 12 cm.
Material: Loza vitrificada.



603
603B



Alto: 17 cm.
Diámetro: 40 cm ø.
Profundidad: 13 cm.
Material: Loza vitrificada.

•Con rebose



622
622B



Alto: 15.5 cm.
Diámetro: 40 cm ø.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.

•Con rebose



650A

Alto: 18 cm.
Ancho: 58 cm.
Largo: 38.5 cm.
Profundidad: 10.5 cm.
Material: Loza vitrificada.

•Con rebose



652
652B



Alto: 18 cm.
Ancho: 41 cm.
Largo: 34 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



668

Alto: 16 cm.
Ancho: 49 cm.
Largo: 41 cm.
Profundidad: 12 cm.
Material: Loza vitrificada.

•Con rebose



674 ○
674B ●

Alto: 13 cm
Ancho: 48 cm.
Largo: 37 cm.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



675 ○
675B ●

Alto: 13.5 cm
Ancho: 48 cm.
Largo: 37 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



676

Alto: 13 cm
Ancho: 38 cm.
Largo: 38 cm.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



679 ○
679B ●

Alto: 15 cm
Ancho: 42 cm.
Largo: 42 cm.
Profundidad: 8 cm.
Material: Loza vitrificada.



836

Alto: 15 cm
Ancho: 60 cm.
Largo: 40 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



569-58

Alto: 10.5 cm
Ancho: 58 cm.
Largo: 35.5 cm.
Profundidad: 7 cm.
Material: Loza vitrificada.



499-42D

Alto: 14 cm
Diámetro: 42 cm ø.
Profundidad: 110.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



499-42P

Alto: 14 cm
Diámetro: 42 cm.
Profundidad: 11.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



BY80

Alto: 17 cm
Diámetro: 40 cm ø.
Profundidad: 13 cm.
Material: Loza vitrificada.



652NI

Alto: 14.5 cm
Ancho: 41 cm.
Largo: 34 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



652CD

Alto: 14.5 cm
Ancho: 41 cm.
Largo: 34 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



574AR

Alto: 13 cm
Ancho: 49.5 cm.
Largo: 37.5 cm.
Profundidad: 7.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



574GP

Alto: 13 cm
Ancho: 49.5 cm.
Largo: 37.5 cm.
Profundidad: 7.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



488TM

Alto: 12 cm
Ancho: 37 cm.
Largo: 37 cm.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



488YS

Alto: 12 cm
Ancho: 37 cm.
Largo: 37 cm.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



488MG

Alto: 12 cm
Ancho: 37 cm.
Largo: 37 cm.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



488YA

Alto: 12 cm
Ancho: 37 cm.
Largo: 37 cm.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



493ASA

Alto: 14 cm
Ancho: 46 cm.
Largo: 32 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



499S

Alto: 12 cm
Diámetro: 36 cm ø.
Profundidad: 10 cm.
Material: Loza vitrificada.



353-40BN

Alto: 11 cm
Diámetro: 40 cm ø.
Profundidad: 7.5 cm.
Material: Loza vitrificada.



468ANB

Alto: 14 cm
Ancho: 39 cm.
Largo: 39 cm.
Profundidad: 11 cm.
Material: Loza vitrificada.



881BN

Alto: 15 cm
Ancho: 60 cm.
Largo: 40 cm.
Profundidad: 12.5 cm.
Material: Loza vitrificada.





Ovalín de vidrio **XM**[®]



**V3100
V3600
V4200**

Alto: 12 cm
Diámetro: 31/36/42 cm ø.
Espesor: 1 cm.
Profundidad: 12 cm.



**V380F
V420F**

Alto: 12 cm
Diámetro: 38/42 cm ø.
Espesor: 1 cm.
Profundidad: 12 cm.



V6067

Alto: 11.5 cm
Ancho: 55 cm.
Largo: 35.5 cm.
Espesor: 1 cm.
Profundidad: 12 cm.



**V310G
V360G
V420G**

Alto: 12 cm
Diámetro: 31/36/42 cm ø.
Espesor: 1 cm.
Profundidad: 12 cm.



V420M

Alto: 12 cm
Diámetro: 42 cm ø.
Espesor: 1.5 cm.
Profundidad: 12 cm.



V420N

Alto: 12 cm
Diámetro: 42 cm ø.
Espesor: 1 cm.
Profundidad: 12 cm.



V6121

Alto: 12 cm
Diámetro: 42 cm ø.
Espesor: 1.8 cm
Profundidad: 12 cm.



Loza suspendida



S4438

Alto: 18 cm
Ancho: 48 cm.
Largo: 38 cm.
Material: Loza vitrificada.

• Con rebose



D60

Alto: 17 cm
Ancho: 60 cm.
Largo: 43 cm.
Material: Loza vitrificada.

• Con rebose



Lozas para empotrar



D22-01 ●
D22-04 ● **Nuevo**
D22-47 ●

Alto: 17 cm
 Ancho: 61 cm.
 Largo: 47 cm.
 Profundidad: 12 cm.
 Material: Loza vitrificada.
 Acabado: Mate.
 Color: Negro / Verde / Celeste.

● Con rebose



D410

Alto: 17.5 cm.
 Ancho: 41 cm.
 Largo: 41 cm.
 Profundidad: 13 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



D12

Alto: 22 cm.
 Ancho: 60 cm.
 Largo: 46 cm.
 Profundidad: 12.3 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



D22 ○
D22B ●

Alto: 17 cm
 Ancho: 61 cm.
 Largo: 46.5 cm.
 Profundidad: 12 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



D80

Alto: 25 cm
 Ancho: 80 cm.
 Largo: 47 cm.
 Profundidad: 14 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



D100

Alto: 25 cm
 Ancho: 100 cm.
 Largo: 47 cm.
 Profundidad: 14 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



A02

Alto: 18 cm
 Ancho: 56 cm.
 Largo: 49 cm.
 Profundidad: 16 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



A05

Alto: 20 cm
 Ancho: 47 cm.
 Largo: 35 cm.
 Profundidad: 14 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



A07

Alto: 21 cm
 Ancho: 49 cm.
 Largo: 40.5 cm.
 Profundidad: 16 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



A11 ○
A11B ●

Alto: 20 cm
 Ancho: 42 cm.
 Largo: 34 cm.
 Profundidad: 15.5 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



A10 **Nuevo**

Alto: 19 cm
 Ancho: 47 cm.
 Largo: 45 cm.
 Profundidad: 16 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



A06 ○
A06B ●

Alto: 17 cm
 Ancho: 52 cm.
 Largo: 45.5 cm.
 Profundidad: 15 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



A18 ○
A18B ●

Alto: 19 cm
 Ancho: 45 cm.
 Largo: 41 cm.
 Profundidad: 14.5 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Con rebose



PL013

Alto: 29 cm
 Ancho: 62 cm.
 Largo: 52 cm.
 Profundidad: 52 cm.
 Material: Loza vitrificada.

● Posa cuello.

Lavatorios de lozas



YAC001A50

Alto: 44.5 cm
 Ancho: 50 cm.
 Largo: 40 cm.
 Material: Acero.
 Material: Loza vitrificada.



YAC503600 ○
YAC503601 ●

Alto: 26 cm
 Ancho: 50 cm.
 Largo: 36 cm.
 Material: Aluminio.
 Material: Loza vitrificada.



YAC604000 ○
YAC604001 ●

Alto: 22 cm
 Ancho: 60 cm.
 Largo: 40 cm.
 Material: Aluminio.
 Material: Loza vitrificada.



Nuevo

YAC6028-00

Alto: 28.5 cm
 Ancho: 60.5 cm
 Largo: 40 cm
 Material: Aluminio.
 Material: Loza vitrificada.



Nuevo

YAC4633-00 ○
YAC4633-01 ●

Alto: 40 cm.
 Ancho: 46 cm.
 Largo: 33 cm.
 Material: Loza vitrificada.
 Base de aluminio.



Nuevo

YAC5436-00 ○
YAC5436-01 ●

Alto: 40.5 cm.
 Ancho: 53 cm.
 Largo: 36 cm.
 Material: Loza vitrificada.
 Base de aluminio.



Nuevo

YAC6440-00 ○
YAC6440-01 ●

Alto: 41 cm.
 Ancho: 64 cm.
 Largo: 40 cm.
 Material: Loza vitrificada.
 Base de aluminio.



- 1 YAC5036-70 ○
- 2 YAC5036-71 ●
- 3 YAC5036-72 ●
- 4 YAC5036-73 ●
- 5 YAC5036-74 ●
- 6 YAC5036-75 ●

Alto: 45.5 cm.
 Ancho: 60 cm.
 Largo: 35 cm.
 Material: Loza vitrificada.
 Cajón - Contrachapado.

Nuevo



- 1 YAR6047-70 (L01) ○●
- 2 YAR6047-75 (L01) ●●
- 3 YAR6047-70 (L02) ○●
- 4 YAR6047-71 (L02) ●●
- 5 YAR6047-72 (L03) ●●
- 6 YAR6047-73 (L03) ●●

Alto: 40 cm.
 Ancho: 60 cm.
 Largo: 48 cm.
 Material: Loza vitrificada.
 Encimera - Piedra Sinterizada.
 Cajón - Contrachapado.

Nuevo



Inodoros

Nuevo



TA8109

Alto: 43.5 cm.
Ancho: 38 cm.
Largo: 70 cm.
Material: Loza vitrificada.



TA8107

Alto: 42 cm.
Ancho: 39 cm.
Largo: 71 cm.
Material: Loza vitrificada.



**2002
2002B
2002N**

Alto: 56 cm.
Ancho: 40 cm.
Largo: 70 cm.
Material: Loza vitrificada.



2003A

Alto: 66.5 cm.
Ancho: 35.5 cm.
Largo: 71 cm.
Material: Loza vitrificada.



2063

Alto: 71 cm.
Ancho: 35 cm.
Largo: 61 cm.
Material: Loza vitrificada.



IN6635

Alto: 78 cm.
Ancho: 35 cm.
Largo: 66 cm.
Material: Loza vitrificada.



IN6841

Alto: 69 cm.
Ancho: 41 cm.
Largo: 69 cm.
Material: Loza vitrificada.



IN6939

Alto: 72.5 cm.
Ancho: 38 cm.
Largo: 69 cm.
Material: Loza vitrificada.



IN7037

Alto: 76 cm.
Ancho: 37 cm.
Largo: 65 cm.
Material: Loza vitrificada.



**IN8835
IN8835B**

Alto: 78 cm.
Ancho: 39 cm.
Largo: 68 cm.
Material: Loza vitrificada.



IN7138

Alto: 71 cm.
Ancho: 38.5 cm.
Largo: 71 cm.
Material: Loza vitrificada.



**IN8835N
IN8835R**

Alto: 78 cm.
Ancho: 38.5 cm.
Largo: 70 cm.
Material: Loza vitrificada.



**IN8835FRO
IN8835FAZ**

Alto: 78 cm.
Ancho: 39 cm.
Largo: 68 cm.
Material: Loza vitrificada.



IN1918

Alto: 61 cm.
Ancho: 36 cm.
Largo: 70 cm.
Material: Loza vitrificada.



**IN8835D
IN8835P**

Alto: 78 cm.
Ancho: 39 cm.
Largo: 68 cm.
Material: Loza vitrificada.



**IN1918D
IN1918P**

Alto: 61 cm.
Ancho: 36 cm.
Largo: 70 cm.
Material: Loza vitrificada.



IN1918PF

Alto: 61 cm.
Ancho: 36 cm.
Largo: 70 cm.
Material: Loza vitrificada.



• Con diseño



INS4853

Nuevo



Alto: 37 cm.
 Ancho: 36 cm.
 Largo: 49 cm.
 Material: Loza vitrificada.
 Descarga Líquido: 4 L / Sólido 6 L.
 Soportar una carga: 400 kg.



INS5203

Nuevo

Alto: 37 cm.
 Ancho: 36 cm.
 Largo: 51 cm.
 Material: Loza vitrificada.
 Descarga Líquido: 4 L / Sólido 6 L.
 Soportar una carga: 400 kg.



SC11450B



Nuevo

Material de estructura: Acero.
 Material del tanque de aguas: HDPE.
 Color estructura: Azul.
 Color del tanque: Blanco.
 Color de los pulsadores: Cromado.
 Entrada para tubo de abasto: ½".
 Descarga Líquido: 3 L / Sólido 6.5 L.
 Patrón de drenaje:
 Trampa p, Tubería en p.

Características:

*Tanque de agua oculto en la pared,
 *Diseño de descarga de doble velocidad
 *Válvula de ángulo de latón, antirotura y antifugas.
 *Estructura de Acero de una sola pieza.
 *Presión de agua aplicable: 0,02 Mpa ~ 1,2 Mpa.
 *El flujo de agua de mayor calibre gracias al diseño del tanque.

Tipo de descarga: Doble pulsador. Ahorro de agua.



SC11450A

Nuevo

Material de estructura: Acero.
 Material del tanque de aguas: HDPE.
 Color estructura: Azul.
 Color del tanque: Blanco.
 Color de los pulsadores: Cromado.
 Entrada para tubo de abasto: ½".
 Descarga Líquido: 3 L / Sólido 6.5 L.
 Patrón de drenaje:
 Trampa p, Tubería en p.

Características:

*Tanque de agua oculto en la pared,
 *Diseño de descarga de doble velocidad
 *Válvula de ángulo de latón, antirotura y antifugas.
 *Estructura de Acero de una sola pieza.
 *Presión de agua aplicable: 0,02 Mpa ~ 1,2 Mpa.
 *El flujo de agua de mayor calibre gracias al diseño del tanque.

Tipo de descarga: Doble pulsador. Ahorro de agua.

Fluxómetros para taza



Y4017-2

Alto: 28 cm.
 Ancho: 35 cm.
 Material: Bronce.
 Acabado: Cromado.



Y458202

Alto: 32.6 cm.
 Ancho: 18.2 cm.
 Material: Bronce.
 Acabado: Cromado.



ANI2221



Conectores de tapa de inodoros

Urinarios / Fluxómetros



C10

Alto: 43 cm.
Ancho: 29 cm.
Profundidad: 26 cm.
Material: Loza vitrificada.



C11

Alto: 49 cm.
Ancho: 28 cm.
Profundidad: 25 cm.
Material: Loza vitrificada.



C14

Alto: 68 cm.
Ancho: 35 cm.
Profundidad: 30.3 cm.
Material: Loza vitrificada.



C13

Alto: 75 cm.
Ancho: 47 cm.
Profundidad: 33 cm.
Material: Loza vitrificada.



Y355602

Alto: 33.1 cm.
Ancho: 18 cm.
Material: Bronce.
Acabado: Cromado.



Y3157

Alto: 28 cm.
Ancho: 35 cm.
Material: Bronce.
Acabado: Cromado.

Grifería electrónica



YSR3101

Marca: XM.
Alto: 15 cm.
Ancho: 15 cm.
Material: Acero SUS304.
Acabado: Cromado.
Distancia de detección: Entre 26-33 cm.
Tipo de sensor: Electrónico, se activa con sensor de infrarrojo.
Conexión al punto de agua: 1/2"
Presión aplicable: 0.1-0.6 MPA
Tipo de batería: De 4PCS AA.
Voltaje de funcionamiento: DC.6V / AC. 110V / 220V + 10%/60HZ.
Consumo de energía: 0,5 MW. / <2W.
Método de montaje: Empotrado en la pared.
Ahorro de agua: En 2L /4L/6L opcional.



Accesorios de urinario



AUR001

Empaquetadura con torniquete para urinarios modelos C11/C13/c14.



AUR004

Juego de ganchos para urinarios C10/c11.



AUR003

Juego de ganchos para urinarios C13/c14.



AUR9310

Trampa para urinarios modelo C10.



AUR9309

Trampa para urinarios modelo C10.



AUR002

Anillo de cera para urinarios C11/c14.



Catálogos XM

Escanea nuestros
códigos QR
conoce más de
nuestros productos.



Página web



(01) 534-3386



ximengperu

La calidad de nuestros productos es evaluada en el mercado nacional e internacional con el propósito de satisfacer las necesidades de cada cliente, brindándoles productos de óptima calidad.



Ventaspalao@ximengperu.com
Ventascolonial@ximengperu.com



WWW.XIMENGPURU.COM

Correo: servicioclientes@ximengperu.com

